

Министерство здравоохранения
Российской Федерации
Федеральное государственное учреждение

**ЦЕНТР ГОССАНЭПИДНАДЗОРА
В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ**

Руководителю Департамента
Госсанэпиднадзора МЗ РФ
С.И. Иванову

670013. г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, 45
Телеграфный адрес: г. Улан-Удэ
Центр Госсанэпиднадзора в Республике Бурятия
Телефон: (3012) 41-25-74
Телетайп: 21-91-91 Замок
Факс: (3012) 41-22-00
«14» декабря № 2471

Центром Госсанэпиднадзора в Республике Бурятия проведена гигиеническая экспертиза концентрата бифидобактерий жидкого, выпускаемого лабораторией по производству заквасок Восточно - Сибирского государственного технологического университета по ТУ 9229-001-02069473-01 с целью установления сроков годности 90 суток при температуре хранения 2-8° С.

Лабораторные испытания проб концентрата проведены в ИЛЦ ЦГСЭН в РБ в соответствии с МУ 4.2.727-99 «Гигиеническая оценка сроков годности пищевых продуктов». Исследовались пробы концентрата бифидобактерий жидкого на 1-е, 18-е, 36-е, 54-е, 72-е, 90-е, 108-е, 126-е, 180-е сутки с момента выработки при температуре хранения 2-8° С.

Определялись микробиологические показатели:

- количество жизнеспособных клеток бифидобактерий в 1 см³, бактерий группы кишечной палочки в 2 см³ и 1 см³, St.aureus в 1,0 и 2,0 см³, бактерии цереус в 50,0 КОЕ/см³, патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы в 10,0 см³, дрожжи и плесени в 70,0 см³. По проверенным показателям исследованные пробы продукции в течение всего срока хранения соответствовали требованиям СанПиН 2.3.2.56-96 и ТУ9229-001-02069473-01. Количество жизнеспособных клеток бифидобактерии сохранялись в течение всего срока хранения в 1x10¹⁰ - 1x10¹² КОЕ в 1 см³. Протоколы испытаний ИЛЦ ЦГСЭН в РБ прилагаются.

Выпуск продукции осуществляется с 1998 года по ТУ 9229-001-02069473-98 и гигиеническому сертификату на опытную партию продукции № 03.БЦ.04.922.П.00467.08.98 от 05.08.98г., а затем по гигиеническому заключению на продукцию № 03.БЦ.04.922.П.00456.07.99 от 28.07.99г., выданному Центром ГСЭН в Республике Бурятия. Производственные помещения соответствуют требованиям СанПиН 2.3.4.551-96 «Производство

молока и молочных продуктов». Производственный лабораторный контроль осуществляется лабораторией кафедры «Технология молока и молочных продуктов. Товароведение и экспертиза товаров». По результатам текущего госсанэпиднадзора в течение 1999-2001 годов, отобранные пробы с предприятия и в аптечной сети соответствовали требованиям СанПиН 2.3.2.560-96. Все исследованные пробы по данным производственного контроля также соответствовали гигиеническим требованиям и ТУ.

Учитывая вышеизложенное, Центр Госсанэпиднадзора в Республике Бурятия считает возможным согласование сроков годности 90 суток при температуре хранения 2-8° С «Концентрата бифидобактерии жидкого», выпускаемых по ТУ.



Заместитель главного государственного
санитарного врача по Республике Бурятия

Л.Е. Алексеев

Исп. Н.В. Мантатова
412883